



Licence Number

916

Numéro de la licence

**Medical Device
Establishment Licence**

**Licence d'établissement
pour les instruments médicaux**

BIOTONIX INC.

1285 GAY-LUSSAC
SUITE 200
BOUCHERVILLE, QUEBEC
CANADA
J4B 7K1

This licence is issued in accordance with the Medical Devices Regulations of the Food and Drugs Act for the following activities:

Cette licence est délivrée conformément à la Loi sur les aliments et drogues, règlement sur les instruments médicaux pour les activités qui suivent:

	Distributor / Distributeur	Importer / Importateur	Manufacture Devices for Retail Sale / Fabricant d'instruments médicaux de classe 1
Class I / Classe I	No / Non	No / Non	Yes / Oui
Class II / Classe II	No / Non	No / Non	
Class III / Classe III	No / Non	No / Non	
Class IV / Classe IV	No / Non	No / Non	

Attestation made :


Attestations faites :

<p>The establishment has documented procedures in place in respect of:</p> <ul style="list-style-type: none"> distribution records complaint handling recalls mandatory problem reporting handling, storage, delivery installation corrective action servicing 	<p>[Y]</p> <p>[Y]</p> <p>[Y]</p> <p>[N]</p> <p>[N]</p> <p>[N]</p> <p>[N]</p> <p>[N]</p>	<p>L'établissement a mis en oeuvre une procédure écrite concernant:</p> <ul style="list-style-type: none"> les registres de distribution les plaintes les rappels rapports d'incident obligatoires la manutention, le stockage, la livraison l'installation, les mesures correctives l'entretien
--	---	--

Site listing begins on the back of this page

Liste des sites commence au verso de cette page

Expiration Date: 2008-12-31
Date d'expiration:

Minister of Health Ministre de la santé	<p>Countersigned: Director General, Health Products & Food Branch Inspectorate Contresigné par: Directeur Général, Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments</p> 
--	---



This licence is the property of the Health Products & Food Branch Inspectorate and must be returned upon demand.
Cette licence appartient au programme d'Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments et doit être retournée sur demande.